

**KÄRCHER**

# KÄRCHER SELECTION

**GAMMA PROFESSIONALE**

**VALIDITÀ 1 FEBBRAIO - 31 MAGGIO 2025**

**90  
ANNI**

**KÄRCHER  
GROUP**

**Nuova idropulitrice  
PRO HD 5170**

**NEW**

**PREZZO LANCIO\***

**€ 499,90**  
+iva

\*prezzo promo suggerito al pubblico



# NUOVE IDROPULITRICI MONOFASE

## PRO HD 5170

**COD. 1.520-834.0**

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale di qualità professionale e testata in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Design robusto e compatto.
- Ideale per un utilizzo routinario e in contesti impegnativi.
- Valvola di scarico automatico della pressione.
- Dotazione accessoristica professionale, con componentistica di alta qualità.
- Lancia in acciaio inox con pistola Classic ergonomica.
- Tubo Ap da 10m con raccordi rapidi Easy!Lock per la massima produttività, nessuna perdita di tempo.



**3,7 CV**

**Pressione di lavoro 130 bar**

**Portata 500 l/h**  
**Portata 8,3 l/min**

**Assorbimento 2,7 kW**



**€ 609,88**  
IVA Inclusa

**€ 499,90**  
IVA Esclusa

## IDEALE PER QUALSIASI ESIGENZA



### LAVASUPERFICI

COD. 9.546-332.0  
(articoli inclusi)

È possibile lavare grandi superfici senza schizzi e 10 volte più velocemente rispetto la metodo classico

- FR TR CLASSIC- LAVASUPERFICI COD. 2.111-016.0
- KIT UGELLI FR CLASSIC COD. 2.885-313.0

**€ 207,28**  
IVA Inclusa

**€ 169,90**  
IVA Esclusa



### KIT STURATUBI

COD. 9.546-453.0  
(articoli inclusi)

È possibile sturare tubi e condutture eliminando i blocchi di sporco incrostato anche se adesivi alle pareti

- TUBO STURATUBI DN 6 COD. 6.110-049.0
- UGELLO STURATUBI COD. 5.763-015.0

**€ 182,88**  
IVA Inclusa

**€ 149,90**  
IVA Esclusa



### UGELLO ROTANTE

COD. 4.114-020.0

Unisce i vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio per rimuovere lo sporco più ostinato

**€ 73,08**  
IVA Inclusa

**€ 59,90**  
IVA Esclusa



### SCHIUMOGENO

COD. 4.112-053.0  
COD. 6.295-579.0

In questo modo serbatoio detergente e iniettore sono montati sulla lancia

**€ 97,48**  
IVA Inclusa

**€ 79,90**  
IVA Esclusa



**€ 20,62**  
IVA Inclusa

**€ 19,90**  
IVA Esclusa

## PRO HDS 5180

COD. 1.064-919.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale di qualità professionale e testata in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Bruciatore Kärcher che garantisce una lunga durata, un'elevata efficienza e basse emissioni.
- Accessoristica di alta qualità e di ultima generazione.
- Ideale per un uso intensivo.
- L'interruttore a pressione collegato alla testata spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata.
- Selettore di comando a tre posizioni sul fronte della macchina.
- Efficace su tutti i tipi di sporco.



€ 1793,28  
IVA Inclusa

€ 1.469,90  
IVA Esclusa



3,5 CV

Pressione Max. 180 bar

Pressione di lavoro  
130 bar

Portata 450 l/h  
Portata 7,5 l/min

Assorbimento  
2,6 kW

Bruciatore  
Kärcher  
certificato

Temperatura  
Max. 80°



## eco!Booster

Ugello rivoluzionario: grazie al suo getto a ventaglio più ampio del 50% rispetto a quello di un ugello tradizionale, permette di completare le attività di pulizia in metà tempo, riducendo il consumo di acqua ed energia. Ideale anche su grandi superfici orizzontali e verticali.

+50%  
PERFORMANCE  
DI PULIZIA

RISPARMIA  
ACQUA ED  
ENERGIA

RISPARMIA  
TEMPO E  
DENARO



# RIVOLUZIONARIA IDROPULITRICE ECO!BOOSTER

## HD 5/15 C Plus eco!Booster

COD. 9.546-578.0

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Funzionamento sia in verticale che in orizzontale.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Ideale per un uso intensivo.
- Efficace su tutti i tipi di sporco.
- Riduzione della pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola.
- Lancia in acciaio Inox.
- Accessoristica di alta qualità e di ultima generazione.



€ 890,48  
IVA Inclusa

€ 729,90  
IVA Esclusa



3,7 CV

Pressione  
Max. 200 bar

Pressione di  
lavoro 150 bar

Portata 500 l/h  
Portata 8,3 l/min

Assorbimento  
2,8 kW

Adduzione del  
detergente



# IDROPULITRICI A CALDO

**HDS 5/11 U**

**COD. 1.064-900.0**

- Motore due poli raffreddato ad aria.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Bruciatore Kärcher che garantisce una lunga durata, un'elevata efficienza e basse emissioni
- Ideale per lavori pesanti.
- Efficace su tutti i tipi di sporco.
- L'interruttore a pressione collegato alla testata spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata.
- Selettore di comando a tre posizioni sul fronte della macchina.
- Lancia in acciaio Inox.



**UGELLO TRIPLO**  
per massima  
versatilità

**€ 1.707,88**  
IVA Inclusa

**€ 1.399,90**  
IVA Esclusa



**3,0 CV**

**Pressione Max. 160 bar**

**Pressione di lavoro  
110 bar**

**Portata 450 l/h  
Portata 7,5 l/min**

**Assorbimento  
2,2 kW**

**Bruciatore  
Kärcher  
certificato**

**Temperatura  
Max. 80°**



## PISTOLA EASY!FORCE

La novità sorprendente delle pistole alta pressione EASY!Force è che sfruttano la forza del contraccolpo dato dalla potenza delle lance alta pressione per ridurre a zero la tensione di lavoro dell'operatore.

**-30%**  
di fatica su spalle  
e schiena

**-60%**  
di fatica su dita  
e polso



**HDS 8/18-4 C Classic**

**COD. 1.030-913.0**

- Robusta pompa a biella a manovella con testata in ottone.
- Motore raffreddato ad aria.
- Bruciatore Kärcher che garantisce una lunga durata, un'elevata efficienza e basse emissioni.
- Serbatoio del carburante.
- Design compatto e robusto.
- Telaio tubolare in acciaio che garantisce massima protezione.
- Grande filtro per l'acqua.
- Racchiude qualità e affidabilità, realizzata per resistere alle condizioni più difficili.
- Applicazioni di pulizia in contesti impegnativi e gravosi come agricoltura, edilizia e industria.
- Lancia in acciaio Inox.



**eco!efficiency**

**UGELLO POWER**  
per sporco  
aderente

**Bruciatore  
Kärcher  
certificato**

**€ 3.476,88**  
IVA Inclusa

**€ 2.849,90**  
IVA Esclusa



**NEW**

**+150€ PER  
AVVIAMENTO,  
FORMAZIONE  
E CORRETTO  
UTILIZZO\***

**7,5 CV**

**Pressione  
Max. 235 bar**

**Pressione di lavoro  
180 bar**

**Portata 800 l/h  
Portata 13,3 l/min**

**Assorbimento  
5,5 kW**

**Temperatura  
Max. 80°**

**Grandi ruote  
antiforatura**



# ACCESSORI IDROPULITRICI

**Tubazione TR DN6  
25MPa 10m**  
COD. 6.110-034.0

Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità. ID 6, adatto fino a 250 bar.



€ 134,08  
IVA Inclusa

€ 109,90  
IVA Esclusa

**Adattatore prolunga  
per tubo flessibile**  
COD. 4.111-037.0

Doppio connettore in ottone per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Con protezione in gomma. Connettore: 2x M 22 x 1,5 m.



€ 36,48  
IVA Inclusa

€ 29,90  
IVA Esclusa

**Lancia con diffusore schiumogeno con  
serbatoio integrato**  
COD. 4.112-053.0

Per idropulitrici con una portata di 350-600 l/h: eroga schiuma permettendo una più facile applicazione del detergente.



€ 97,48  
IVA Inclusa

€ 79,90  
IVA Esclusa

**Tubo sturatubi DN 6**  
COD. 6.110-049.0

Tubo flessibile per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc. Lunghezza 20m. (Filetto per allacciare ugello R 1/8).



€ 176,78  
IVA Inclusa

€ 144,90  
IVA Esclusa

**Ugello sturatubi (dimensione 55)**  
COD. 5.763-015.0

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm.



€ 30,38  
IVA Inclusa

€ 24,90  
IVA Esclusa

**Ugello sturatubi (dimensione 60)**  
COD. 5.763-016.0

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm.



€ 30,38  
IVA Inclusa

€ 24,90  
IVA Esclusa

**Detergente attivo, alcalino  
CReco!efficiency RM 81**  
COD. 6.295-643.0

Detergente alcalino concentrato per la pulizia delicata ed efficace di sporco oleoso, grasso e macchie minerali. La modalità eco!efficiency ne riduce il consumo mantenendo alta l'efficacia nel pieno rispetto dell'ambiente. Formato 10 litri.



€ 85,28  
IVA Inclusa

€ 69,90  
IVA Esclusa

**Detergente neutro attivo  
RM 55**  
COD. 6.295-090.0

Detergente neutro per la pulizia di fondo ad alta pressione. Elimina olio e grasso efficace anche sulle facciate. Formato 10 litri.



€ 79,18  
IVA Inclusa

€ 64,90  
IVA Esclusa

**Detergente protettivo  
RM 110 Advance 1 ASF**  
COD. 6.295-626.0

Protegge le serpentine delle HDS dalla formazione di calcare ed evita la formazione di ruggine e incrostazioni (fino a 150°). Effetto protettivo su tutti i componenti interni della macchina che entrano in contatto con l'acqua. Formato da 1 litro.



€ 10,86  
IVA Inclusa

€ 8,90  
IVA Esclusa

**Detergente neutro attivo  
RM 55 ASF**  
COD. 6.295-579.0

Detergente attivo universale sviluppato per applicazioni ad alta pressione e acqua fredda per la rimozione di grasso, olio, sporco causato da gas di scarico e residui di insetti. Ideale per superfici sensibili e delicate come facciate e superfici di lavoro come macchinari, celle frigorifere e nastri trasportatori nell'industria alimentare.



€ 20,62  
IVA Inclusa

€ 19,90  
IVA Esclusa

# ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDI

## NT 22/1 Ap Te L

COD. 1.378-610.0

- Dimensioni 380 x 370 x 480 mm
- Peso ridotto, dimensioni compatte.
- Filtro a cartuccia in PES lavabile: permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.
- Pulizia del filtro semiautomatica.
- Sistema di pulizia filtro semi automatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.



**5 SACCHETTI  
FILTRO  
IN OMAGGIO**  
(COD. 2.889-217.0  
VALORE 14,90€)

**FILTRO  
IN PES PER  
ASPIRARE  
SOLIDI E  
LIQUIDI**

Capacità 22 l

Portata d'aria 71 l/s

Potenza di aspirazione  
254 mbar

Potenza assorbita  
max 1300 W

Peso 5,7 Kg

Robusto contenitore  
in plastica

**PRESA  
ELETTOUNTENSILE**

**€ 268,28**

IVA Inclusa

**€ 219,90**

IVA Esclusa



Ruote in plastica

## NT 27/1

COD. 1.428-500.0

- Dimensioni 420 x 420 x 525 mm
- Peso ridotto, dimensioni compatte.
- Filtro a cartuccia in PES lavabile: permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente il flusso d'aria al raggiungimento del massimo livello di liquidi aspirati.

**FILTRO  
IN PES PER  
ASPIRARE  
SOLIDI E  
LIQUIDI**

Capacità 27 l

Portata d'aria 72 l/s

Potenza di aspirazione  
249 mbar

Potenza assorbita  
max 1380 W

Peso 7,1 Kg

Robusto contenitore  
in plastica

**€ 268,28**

IVA Inclusa

**€ 219,90**

IVA Esclusa



Ruote in plastica

## NT 48/1

COD. 1.428-620.0

- Dimensioni 490 x 390 x 780 mm.
- Filtro a cartuccia in PES lavabile: permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.
- Compatibilità con la linea di accessori NT 2.0 per tutte le versioni.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente il flusso d'aria al raggiungimento del massimo livello di liquidi aspirati.
- Bocchetta pavimenti maggiorata in dotazione - larghezza 360mm.
- Diametro accessori 35mm.

**FILTRO  
IN PES PER  
ASPIRARE  
SOLIDI E  
LIQUIDI**

Capacità 48 l

Portata d'aria 72 l/s

Potenza di aspirazione  
249 mbar

Potenza assorbita  
max 1380 W

Peso 10,5 Kg

Robusto  
contenitore  
in plastica

**€ 365,88**

IVA Inclusa

**€ 299,90**

IVA Esclusa



Ruote in metallo

Tubo di scarico

## NT 70/3

COD. 1.667-270.0

- Dimensioni 720 x 510 x 975 mm.
- Filtro a cartuccia con ampia superficie filtrante.
- 3 motori azionabili singolarmente.
- Tubo per il drenaggio dei liquidi.
- Pratico alloggiamento accessori

**3 MOTORI  
INDIPENDENTI**

**5 SACCHETTI  
FILTRO  
IN OMAGGIO**  
(COD. 6.904-285.0  
VALORE 32,90€)

Capacità 70 l

Portata d'aria 3x74 l/s

Potenza di aspirazione  
225 mbar

Potenza assorbita  
max 3600 W

Peso 27,6 Kg

Robusto  
contenitore  
in plastica

**€ 853,88**

IVA Inclusa

**€ 699,90**

IVA Esclusa



Tubo di scarico

Ruote in metallo

# ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDI IN ACCIAIO INOX

## NT 30/1 Me Classic Edition

**COD. 1.428-568.0**

- Dimensioni 375 x 360 x 645 mm
- Easy Service: facile da riparare, sostituzione della turbina in soli 44 secondi.
- Compatto, robusto e agile.
- Facile da spostare grazie alle quattro rotelle pivotanti.
- Paraurti tondo per proteggere la macchina e i componenti interni.
- Filtro a cartuccia o filtro permanente a cestello.
- Dotato di bocchetta fessure.

Capacità 30 l

Portata d'aria 59 l/s

Potenza di aspirazione  
227 mbar

Potenza assorbita  
max 1500 W

Peso 8 Kg

Robusto contenitore  
acciaio inox

**€ 262,18**

IVA Inclusa

**€ 214,90**

IVA Esclusa



Ruote in plastica

## NT 38/1 Me Classic Edition

**COD. 1.428-538.0**

- Dimensioni 375 x 360 x 735 mm
- Easy Service: facile da riparare, sostituzione della turbina in soli 44 secondi.
- Compatto, robusto e agile.
- Facile da spostare grazie alle quattro rotelle pivotanti.
- Paraurti tondo per proteggere la macchina e i componenti interni.
- Filtro a cartuccia o filtro permanente a cestello.
- Dotato di bocchetta fessure.

Capacità 38 l

Portata d'aria 59 l/s

Potenza di aspirazione  
227 mbar

Potenza assorbita  
max 1500 W

Peso 8,6 Kg

Robusto contenitore  
acciaio inox

**€ 280,48**

IVA Inclusa

**€ 229,90**

IVA Esclusa



Ruote in plastica

## NT 50/2 Me Classic Edition

**COD. 1.667-030.0**

- Dimensioni 580 x 510 x 850 mm.
- Motori azionabili singolarmente
- Filtro a cartuccia.
- Compatto e robusto
- Concetto di Easy Service, bassi costi di manutenzione, facile sostituzione della turbina.
- Sistema di filtraggio a cartuccia.
- Protezione antiurto.
- Risultati di pulizia eccellenti e costanti.

**5 SACCHETTI  
FILTRO  
IN OMAGGIO**  
(COD. 6.904-285.0  
VALORE 32,90€)



**2 MOTORI  
INDIPENDENTI**

Capacità 50 l

Portata d'aria 2x53 l/s

Potenza di aspirazione  
225 mbar

Potenza assorbita  
max 2300 W

Peso 17,5 Kg

Robusto contenitore  
acciaio inox

**€ 512,28**

IVA Inclusa

**€ 419,90**

IVA Esclusa



Ruote in metallo

## NT 70/2 Me Classic Edition

**COD. 1.667-306.0**

- Dimensioni 560 x 502 x 832 mm.
- 2 motori azionabili singolarmente.
- Filtro a cartuccia.
- Elevata potenza di aspirazione.
- Robusto e maneggevole.
- Tubo di scarico per liquidi.
- Concetto di Easy Service, bassi costi di manutenzione, facile sostituzione della turbina.
- Protezione antiurto.

**2 MOTORI  
INDIPENDENTI**

Capacità 70 l

Portata d'aria 2x53 l/s

Potenza di aspirazione  
225 mbar

Potenza assorbita  
max 2300 W

Peso 18,5 Kg

Robusto contenitore  
acciaio inox

**€ 561,08**

IVA Inclusa

**€ 459,90**

IVA Esclusa



Ruote in metallo

# MACCHINA MULTIFUNZIONE 5 IN 1!

**Puzzi 4/30**

**COD. 1.100-279.0**

- Funzione 5-in-1: irrorazione detergente, assorbimento acqua, aspirasolidi, aspiraliquidi e funzione soffiante.
- Adatto per tappeti, imbottiti, sedili auto, materassi, moquette.
- Robusta, maneggevole e semplice da usare.
- Ricca dotazione di serie.

MULTIFUNZIONE  
**5 IN 1**

**Aspiratore 5 in 1 multifunzione:**  
Irrorazione detergente,  
assorbimento acqua, aspirasolidi,  
aspiraliquidi e funzione soffiante

Capacità contenitore  
solidi e liquidi: 30L

**€ 554,98**  
IVA Inclusa

**€ 454,90**  
IVA Esclusa



Portata aria  
31 l/s

Aspirazione  
170 mbar

Velocità spruzzo  
1 l/min

Serbatoio acqua  
pulita 4 l

Serbatoio acqua  
pulita 30 l

Rumorosità  
73 dB(A)

**Ricca dotazione, contiene:**

- Bocchetta manuale
- Bocchetta pavimenti
- Bocchetta fessure
- Pompa per spruzzo estrazione
- 2 prolunghe da 48 cm

**1. SPRUZZO  
DETERGENTE**



**2. ESTRAZIONE  
ACQUA-SPORCO**



**3. ASPIRASOLIDI**



**4. ASPIRALIQUIDI**



**5. FUNZIONE  
SOFFIANTE**



# ACCESSORI PER ASPIRATORI SOLIDO LIQUIDI PROFESSIONALI

Filtro a cartuccia PES  
(NT 20/1 Me - 30/1 Me - 38/1 Me)  
COD. 2.885-891.0



€ 15,74  
IVA Inclusa

€ 12,90  
IVA Esclusa

Filtro a cartuccia imballato PES  
(NT 22/1 Ap TE L - NT 48/1)  
COD. 2.889-219.0



€ 20,62  
IVA Inclusa

€ 16,90  
IVA Esclusa

Filtro plissettato imballato PES  
(NT 30/1 Tact TEL/M - 30/1 AP TEL)  
COD. 6.907-662.0



€ 56,00  
IVA Inclusa

€ 45,90  
IVA Esclusa

Filtro a cartuccia  
(NT 70/3)  
COD. 6.907-038.0



€ 68,20  
IVA Inclusa

€ 55,90  
IVA Esclusa

Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità.

Il filtro è realizzato in fibra di PES, è resistente all'umidità ed è quindi ideale per aspirare e passare frequentemente da liquidi, polvere fine e sporco grossolano.

Set di 5 sacchetti filtro  
(NT 22/1 Ap TE L)  
COD. 2.889-217.0



€ 18,18  
IVA Inclusa

€ 14,90  
IVA Esclusa

Set di 10 sacchetti filtro in vello  
(NT 30/1 Me)  
COD. 9.755-358.0



€ 24,28  
IVA Inclusa

€ 19,90  
IVA Esclusa

Set di 10 sacchetti filtro in vello  
(NT 38/1 Me)  
COD. 9.755-289.0



€ 27,94  
IVA Inclusa

€ 22,90  
IVA Esclusa

Set di 5 sacchetti filtro in vello  
(NT 48/1 - NT 70/3)  
COD. 6.904-285.0



€ 40,14  
IVA Inclusa

€ 32,90  
IVA Esclusa

## SPECIFICO PER EDILIZIA

Set di 5 sacchetti filtro in vello  
(NT 30/1 Tact TE L - 30/1 AP TE L)  
COD. 2.889-154.0



€ 30,38  
IVA Inclusa

€ 24,90  
IVA Esclusa

Sacchetto di plastica per lo smaltimento sicuro e senza polvere, 10 pz  
(NT 30/1 Tact TE M - 30/1 AP TE M)  
COD. 2.889-158.0

I sacchetti vengono chiusi con una fascetta per garantire lo smaltimento sicuro e senza polvere.  
Compatibile con NT 30/1 Tact Te M (1.148-235.0).



€ 54,78  
IVA Inclusa

€ 44,90  
IVA Esclusa

Sacchetto filtro di sicurezza, 5 pz  
(NT 30/1 Tact TE H - 30/1 AP TE H)  
COD. 2.889-183.0

Sacchetti filtro di sicurezza per lo smaltimento senza fuoriuscita di polveri pericolose.  
Compatibile con NT 30/1 Tact Te H (1.148-237.0).



€ 109,68  
IVA Inclusa

€ 89,90  
IVA Esclusa

# SPECIALISTI IN ASPIRAZIONE DI POLVERI FINI E PERICOLOSE

Le polveri fini possono avere gravi ripercussioni sulla respirazione e sulla salute. I nostri aspiratori per polveri sottili sono studiati appositamente per queste sfide.

## CLASSIFICAZIONE POLVERI

### CERTIFICAZIONE CLASSE L (RISCHIO MODERATO)



Gli aspiratori di classe L sono adatti ad aspirare polveri che rappresentano un rischio moderato: polveri di legno tenero, gesso, calce e intonaco.

### CERTIFICAZIONE CLASSE M (RISCHIO ELEVATO)



Gli aspiratori di classe M sono adatti per aspirare la polvere e lo sporco generati da legno duro, pannelli, particelle di vernice, ceramica, cemento e mattoni. La classe M è la classe minima richiesta dalla legge per l'uso sicuro nei cantieri.

### CERTIFICAZIONE CLASSE H (RISCHIO ALTO)



Gli aspiratori di classe H sono ideali per aspirare grandi quantità di sostanze pericolose/altamente cancerogene, come polvere di amianto, piombo, carbone, nichel, cobalto, rame, cadmio e muffa, ma anche batteri e germi.



# SISTEMI DI SCUOTIFILTRO ALL'AVANGUARDIA

## TACT - AUTOMATICO

- Automaticamente, getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.
- Permette di svolgere operazioni di pulizia senza interruzioni e in totale sicurezza.

**SISTEMA AUTOMATICO**



**TACT: perfetto per aspirare grandi quantità di polveri (L).**



Ideale per un uso intensivo. Edilizia, cantieri, industrie ed officine.

## AP - SEMIAUTOMATICO

- Premendo il pulsante in testata, un getto di aria compressa colpisce il filtro mantenendo costanti le prestazioni su ogni tipologia di polvere.
- Permette di svolgere operazioni di pulizia riducendo le interruzioni e in sicurezza.

**SISTEMA SEMIAUTOMATICO**



**AP: efficace su tutte le tipologie di polveri (L/M/H).**



Ideale per un uso moderato durante la giornata. Artigiani, piccole imprese e automotive.


**SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLATO DA SENSORI**



**TACT controllato da sensori: studiato per polveri fini e pericolose (H/M).**



Ideale per uso intensivo più ore al giorno. Edilizia, cantieri, industrie e officine.



# CERTIFICAZIONE L - SCUOTIFILTRO AUTOMATICO

## NT 30/1 TACT TE L

COD. 1.148-211.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere L secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1380 W.
- Rumorosità 69 dB(A).



Pres**​**a elettroutensile  
Capacità 30 l  
Portata d'aria 74 l/s

Filtro plissettato piatto PES Classe L con efficienza certificata del 99,0%

TACT

Paraurti

Aspirazione 273 mbar

Rotelle in metallo per uso nei cantieri



### SACCHETTI FILTRO

COD. 2.889-154.0

5 sacchetti filtro ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio moderato per la salute (legno, gesso, calce, intonaco)



€ 30,38  
IVA Inclusa

€ 24,90  
IVA Esclusa

€ 609,88  
IVA Inclusa

€ 499,90  
IVA Esclusa

# CERTIFICAZIONE M - SCUOTIFILTRO AUTOMATICO

## NT 30/1 TACT TE M

COD. 1.148-235.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere M secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1380 W.
- Rumorosità 69 dB(A).



Sistema antistatico completo  
Pres**​**a elettroutensile  
Capacità 30 l  
Portata d'aria 74 l/s

Filtro plissettato piatto PES con PTFE Classe H con efficienza certificata del 99,9%

Rilevamento elettronico del filtro

Filtrazione dell'aria di raffreddamento

Aspirazione 273 mbar

Rotelle in metallo per uso nei cantieri



### SACCHETTI SMALTIMENTO SICURO

COD. 2.889-158.0

10 sacchetti in plastica resistente ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio elevato per la salute (cemento, ceramica, particelle di vernice)



€ 54,78  
IVA Inclusa

€ 44,90  
IVA Esclusa

€ 835,58  
IVA Inclusa

€ 684,90  
IVA Esclusa

# CERTIFICAZIONE H - SCUOTIFILTRO AUTOMATICO

## NT 30/1 TACT TE H

COD. 1.148-237.0

- Certificato per l'aspirazione di polvere H secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Certificato per l'aspirazione di polvere di amianto secondo la normativa tedesca TRGS 519.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1380 W.
- Rumorosità 69 dB(A).



Sistema antistatico completo  
Pres**​**a elettroutensile  
Capacità 30 l  
Portata d'aria 74 l/s

Filtro plissettato piatto HEPA 13 Classe H con efficienza certificata del 99,995%

Rilevamento elettronico del filtro

TACT controllato da sensori

Paraurti

Aspirazione 273 mbar

Rotelle in metallo per uso nei cantieri



### SACCHETTI FILTRO DI SICUREZZA

COD. 2.889-183.0

5 sacchetti filtro di sicurezza ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine e sostanze pericolose ad rischio alto per la salute (amianto, piombo, rame, muffa, batteri e germi)



€ 109,68  
IVA Inclusa

€ 89,90  
IVA Esclusa

€ 939,28  
IVA Inclusa

€ 769,90  
IVA Esclusa

# CERTIFICAZIONE L - SCUOTIFILTRO SEMIAUTOMATICO

**NT 30/1 AP TE L**

**COD. 1.148-231.0**

- Certificato per l'aspirazione di polvere L secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1200 W.
- Rumorosità 70 dB(A).



**Presa elettroutensile**  
**Capacità 30 l**  
**Portata d'aria 74 l/s**

**Filtro plissettato piatto PES Classe L con efficienza certificata del 99,0%**

**Scuotifiltro semi automatico**

**Aspirazione 273 mbar**

**Rotelle in metallo per uso nei cantieri**

## SACCHETTI FILTRO

**COD. 2.889-154.0**

5 sacchetti filtro ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio moderato per la salute (legno, gesso, calce, intonaco)



**€ 30,38**

IVA Inclusa

**€ 24,90**

IVA Esclusa

**€ 487,88**

IVA Inclusa

**€ 399,90**

IVA Esclusa

# CERTIFICAZIONE M - SCUOTIFILTRO SEMIAUTOMATICO

**NT 30/1 AP TE M**

**COD. 1.148-251.0**

- Certificato per l'aspirazione di polvere M secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1200 W.
- Rumorosità 70 dB(A).



**Sistema antistatico completo**

**Preso elettroutensile**

**Capacità 30 l**

**Portata d'aria 74 l/s**

**NEW**

**Filtro plissettato piatto PES con PTFE Classe M con efficienza certificata del 99,9%**

**Scuotifiltro semi automatico**

**Aspirazione 273 mbar**

**Rotelle in plastica**

## SACCHETTI SMALTIMENTO SICURO

**COD. 2.889-158.0**

10 sacchetti in plastica resistente ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine con rischio elevato per la salute (cemento, ceramica, particelle di vernice)



**€ 54,78**

IVA Inclusa

**€ 44,90**

IVA Esclusa

**€ 561,08**

IVA Inclusa

**€ 459,90**

IVA Esclusa

# CERTIFICAZIONE H - SCUOTIFILTRO SEMIAUTOMATICO

**NT 30/1 AP TE H**

**COD. 1.148-253.0**

- Certificato per l'aspirazione di polvere H secondo la normativa EN 60335-2-69.
- Certificato per l'aspirazione di polvere di amianto secondo la normativa tedesca TRGS 519.
- Sistema a galleggiante che interrompe automaticamente l'aspirazione quando il vano è pieno.
- Potenza assorbita Max. 1200 W.
- Rumorosità 70 dB(A).



**Sistema antistatico completo**

**Preso elettroutensile**

**Capacità 30 l**

**Portata d'aria 74 l/s**

**NEW**

**Filtro plissettato piatto HEPA 13 Classe H con efficienza certificata del 99,995%**

**Scuotifiltro semi automatico**

**Aspirazione 273 mbar**

**Rotelle in plastica**

## SACCHETTI FILTRO DI SICUREZZA

**COD. 2.889-183.0**

5 sacchetti filtro di sicurezza ideali per l'aspirazione e lo smaltimento di grandi quantità di polvere fine e sostanze pericolose ad rischio alto per la salute (amianto, piombo, rame, muffa, batteri e germi)



**€ 109,68**

IVA Inclusa

**€ 89,90**

IVA Esclusa

**€ 634,28**

IVA Inclusa

**€ 519,90**

IVA Esclusa

# IDROPULITRICI DEDICATE ALL'EDILIZIA

Le soluzioni di pulizia ideali nei cantieri edili sono le idropultrici a caldo oppure le idropultrici a scoppio. Spesso è necessario rimuovere sporco ostinato, quindi è importante un elevato livello di pressione d'impatto.

## IDROPULITRICE CON MOTORE ENDOTERMICO

### PRO HD 8280

COD. 1.187-018.0

- Motore a benzina da 9,1 CV.
- Design adatto per lavori pesanti e gravosi.
- Pompa ad albero a gomito con testata in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Valvola di avviamento integrata.
- Valvola di scarico automatico delle pressione.
- Robusto telaio tubolare che protegge il motore e i componenti interni, adatto per essere agganciato alla gru.
- Ruote antiforatura per una totale affidabilità.
- Filtro per l'acqua che riduce l'usura della pompa.

**NEW**

Telaio a gabbia per la protezione di tutti i componenti.

**UGELLO POWER**  
per sporco aderente

Potente motore a benzina

€ 1.036,88  
IVA Inclusa

€ 849,90  
IVA Esclusa



9,1 CV

Pressione Max  
280 bar

Pressione di lavoro  
230 bar

Portata 800 l/h  
Portata 13,3 l/min

Grandi ruote  
antiforatura

### KIT SABBIANTE

COD. 9.546-577.0 (articoli inclusi)

- DISPOSITIVO SABBIAIATURA  
COD. 4.762-022.0
- SABBIANTE GROSSOLANO  
COD. 6.295-565.0
- KIT UGELLI PER DISPOSITIVO SABBIANTE  
COD. 2.637-900.0



€ 304,88  
IVA Inclusa

€ 249,90  
IVA Esclusa

### UGELLO ROTANTE

COD. 4.763-252.0 (articoli inclusi)

Ugello rotante 10 volte più potente dei normali ugelli - combinazione dei vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio. Ugello in ceramica/cuscinetto ad anello per una maggiore resistenza e durata. Max 300 bar, 85°C

€ 109,68  
IVA Inclusa

€ 89,90  
IVA Esclusa





# IDROPULITRICE MONOFASE AD ACQUA CALDA

**HDS 5/15 U**

COD. 1.064-912.0

- Motore a due poli raffreddato ad aria.
- Selettore di comando a 3 posizioni, montato sul carter frontale.
- Pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox e testata cilindro in ottone.
- L'interruttore a pressione collegato alla testata spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata.
- Ugello a ventaglio 25° alta pressione.



**3,7 CV**

**Pressione Max  
200 bar**

**Pressione di lavoro  
150 bar**

**Portata 450 l/h  
Portata 7,5 l/min**

**Assorbimento  
2,7 kW**

**Temperatura  
max. 80°**

**€ 1.951,88**  
IVA Inclusa

**€ 1.599,90**  
IVA Esclusa



Pistola  
EASY!Force.

## KIT SABBIANTE

COD. 9.546-576.0 (articoli inclusi)

- DISPOSITIVO SABBIAIATURA  
COD. 4.115-006.0
- SABBIANTE GROSSOLANO  
COD. 6.295-565.0
- KIT UGELLI PER DISPOSITIVO  
SABBIANTE  
COD. 2.112-019.0



**€ 304,88**  
IVA Inclusa

**€ 249,90**  
IVA Esclusa



**Bruciatore  
Kärcher  
certificato**

# SPECIALISTI IN SOLUZIONI DI PULIZIA PER L'AGRICOLTURA

A seconda delle esigenze di pulizia della tua azienda agricola, Kärcher è in grado di fornire la macchina ideale, garantendo risultati eccellenti, efficienza e anche sostenibilità. In questo settore è necessario pulire ampie superfici quindi abbiamo previsto idropulitrici con elevata portata d'acqua e altre soluzioni innovative.

## IDROPULITRICE CON MOTORE ENDOTERMICO

### PRO HD 6200

COD. 1.187-019.0

- Motore a benzina da 5,6 CV.
- Design ideale per lavori pesanti e gravosi.
- Pompa ad albero a gomito con testata in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Valvola di avviamento integrata.
- Valvola di scarico automatico delle pressioni.
- Robusto telaio tubolare che protegge il motore e i componenti interni.
- Filtro per l'acqua che riduce l'usura della pompa.

**NEW**



**UGELLO POWER**  
per sporco aderente

**€ 853,88**  
IVA Inclusa

**€ 699,90**  
IVA Esclusa

### UGELLO ROTANTE

COD. 4.763-252.0 (articoli inclusi)

Ugello rotante 10 volte più potente dei normali ugelli - combinazione dei vantaggi del getto puntiforme e del getto a ventaglio. Ugello in ceramica/cuscinetto ad anello per una maggiore resistenza e durata. Max 300 bar, 85°C



**€ 109,68**  
IVA Inclusa

**€ 89,90**  
IVA Esclusa





# IDROPULITRICE MONOFASE AD ACQUA FREDDA

## HD 5/17 C PLUS

COD. 1.520-941.0

- Funzionamento sia in verticale che in orizzontale.
- Robusta pompa assiale in ottone.
- Pistoni in acciaio cromato.
- Accessoristica di alta qualità e di ultima generazione.
- Ideale per un uso intensivo.
- Efficace su tutti i tipi di sporco.
- Riduzione della pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola.



€ 1.097,88  
IVA Inclusa

€ 899,90  
IVA Esclusa



4,0 CV

Pressione  
Max. 200 bar

Pressione di lavoro  
170 bar

Portata 500 l/h  
Portata 8,3 l/min

Assorbimento  
3 kW

Adduzione del  
detergente

## KIT LAVASUPERFICI

COD. 9.546-330.0 (articoli inclusi)

Il KIT permette di lavare grandi superfici velocemente e senza schizzi in orizzontale e verticale. Pulisce fino a 10 volte più velocemente del semplice getto in alta pressione.

- FR 30 - LAVASUPERFICI  
COD. 2.111-011.0
- KIT UGELLI FR 30  
COD. 2.640-482.0
- RACCORDO A VITE PER  
LAVASUPERFICI  
COD. 4.111-022.0



€ 426,88  
IVA Inclusa

€ 349,90  
IVA Esclusa



# IDROPULTRICI TRIFASE AD ACQUA FREDDA

## HD 13/18-4 S Classic

COD. 1.367-403.0

- Robusta pompa a biella a manovella in ottone.
- Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica.
- Motore raffreddato ad aria e acqua.
- Design robusto e compatto.
- Ideale in condizioni complicate e impegnative.
- Telaio in acciaio rinforzato per resistere agli urti.



**UGELLO POWER**  
per sporco aderente

Telaio in acciaio rinforzato

Impugnatura ergonomica

€ 2.598,48

IVA Inclusa

€ 2.129,90

IVA Esclusa

+150€ PER AVVIAMENTO, FORMAZIONE E CORRETTO UTILIZZO\*

12 CV

Pressione Max. 250 bar

Pressione di lavoro 210 bar

Portata 1000 l/h  
Portata 16,6 l/min

Assorbimento 8,8 kW

Grandi ruote antiforatura

# AD ACQUA CALDA

## HDS 10/21-4 M Classic

COD. 1.030-911.0

- Robusta pompa a biella a manovella con testata in ottone.
- Motore raffreddato ad aria.
- Bruciatore Kärcher che garantisce una lunga durata, un'elevata efficienza e basse emissioni.
- Serbatoio del carburante.
- Design compatto e robusto per resistere alle condizioni più difficili.
- Telaio tubolare in acciaio che garantisce massima protezione.
- Grande filtro per l'acqua.



e eco!efficiency



Bruciatore Kärcher certificato

Telaio in acciaio rinforzato

Impugnatura ergonomica

**UGELLO POWER**  
per sporco aderente

€ 4.684,68

IVA Inclusa

€ 3.839,90

IVA Esclusa

+150€ PER AVVIAMENTO, FORMAZIONE E CORRETTO UTILIZZO\*

10,2 CV

Pressione Max. 235 bar

Pressione di lavoro 210 bar

Portata 1000 l/h  
Portata 16,6 l/min

Assorbimento 7,5 kW

Temperatura Max. 80°

Grandi ruote antiforatura

# ASPIRATORE SOLIDO-LIQUIDI IN ACCIAIO

## NT 90/2 Me Classic Edition

COD. 1.667-700.0

- 2 motori azionabili singolarmente.
- Potenza assorbita (W): 2300.
- Peso senza accessori 19,0Kg.
- Filtro a cartuccia.
- Struttura robusta, con ruote grandi posteriori e due rotelle anteriori pivottanti: facile da muovere e da usare.

**5 SACCHETTI FILTRO IN OMAGGIO**  
(COD. 6.904-285.0 VALORE 32,90€)



**DUE MOTORI INDIPENDENTI**



**€ 646,48**

IVA Inclusa

**€ 529,90**

IVA Esclusa

Rumorosità dB(A): 76

Portata aria (l/s): 2x53

Potenza di aspirazione 225 mbar

Capacità 90 litri

Corpo macchina in acciaio



Archetto di spinta

Ruote in metallo

Tubo di evacuazione per eliminare i liquidi aspirati

# SPAZZATRICE A BATTERIA CON DUE SPAZZOLE LATERALI

## KM 70/25 C Bp 2SB

COD. 1.517-230.0

- Riduzione al minimo della polvere grazie al principio getto in avanti dei rifiuti.
- Trazione elettrica a batteria 36V non inclusa.
- Ampiezza di lavoro con spazzola laterale: 700 mm.
- Ampiezza di lavoro con due spazzole laterali: 980 mm.
- Facile da riporre e trasportare.
- Resa max: 3920 mq all'ora.
- Dotata di filtro per polveri sottili.
- Ideale per uso interno ed esterno.

impugnatura regolabile e reclinabile

Contenitore da 45 litri



Doppia spazzola laterale

Spazzole alimentate a batteria

**2 SPAZZOLE LATERALI**

**€ 1.866,48**

IVA Inclusa

**€ 1.529,90**

IVA Esclusa

**€ 597,68**

IVA Inclusa

**€ 489,90**

IVA Esclusa



**Starter Kit**

**Battery Power + 36/60**

(Caricabatterie più 2 batterie Battery Power+)  
COD. 2.445-071.0 non incluso



# SPECIALE ASPIRAZIONE INDUSTRIALE

NEW

KIT SU MISURA CREATI PER LE SPECIFICHE APPLICAZIONI INDUSTRIALI

## ASPIRATORE INDUSTRIALE PER POLVERI PERICOLOSE E AREE Z22

### IVM 40/12-1 M Z22

(il codice fa riferimento sola alla macchina)

COD. 9.990-265.0

- Certificato per operare in zone a rischio esplosione (Z22) (IEC 60335-69).
- Singola turbina specifica per l'aspirazione di polveri fini e solidi.
- Motore Brushless (senza spazzole).
- Classe di filtrazione M (filtro a stella).
- Nuovo sistema di pulizia filtro "PULL AND CLEAN".
- Allacciamento elettrico (V/Hz): 220 - 240 / 50 - 60.
- Manometro di verifica in dotazione.
- Possibilità d'impiego con sacchetti di sicurezza.
- Involucro filtro ed vano di raccolta in acciaio INOX.
- Dimensioni (lu x la x h) (mm): 645 x 655 x 1150.



Portata MAX 49,4 l/s  
Accessori DN40 o DN50

Aspirazione  
239 mbar

Capacità  
40 l

€ 4.367,48

IVA Inclusa

€ 3.579,90

IVA Esclusa

IDEALE PER  
POLVERI  
PERICOLOSE E  
AREE Z22

+150€ PER  
AVVIAMENTO,  
FORMAZIONE  
E CORRETTO  
UTILIZZO DI  
MACCHINA E  
ACCESSORI\*

Rumorosità  
73 dB(A)

Peso senza accessori  
62 kg

Potenza assorbita  
1,2 kW



### KIT NECESSARI PER IL CORRETTO UTILIZZO

IVM 40/12-1 M Z22

Kit elettroconduttivi per l'aspirazione di polvere e solidi con **diametri diversi** realizzati per tutte le applicazioni industriali.



#### ■ KIT ASPIRAZIONE PER POLVERI DN50 COD. 9.989-662.0

Tubo EVA lunghezza 3m DN50  
Impugnatura a gomito DN50  
Bocchetta standard in silicone DN50  
Riduzione DN70 / DN50

€ 432,90

IVA Inclusa

€ 354,90

IVA Esclusa

#### ■ KIT ASPIRAZIONE PER POLVERI DN40 COD. 9.989-659.0

Tubo EVA lunghezza 3m DN40  
Impugnatura a gomito DN40  
Bocchetta standard in silicone DN40  
Riduzione DN70 / DN40

€ 420,78

IVA Inclusa

€ 344,90

IVA Esclusa



# ASPIRATORE INDUSTRIALE PER GRANDI QUANTITÀ DI SOLIDI E LIQUIDI LUBRIFICANTI

## IVR-L 65/12-1 Tc

(il codice fa riferimento sola alla macchina)

**COD. 9.990-901.0**

- Ideale per l'industria metallurgica.
- Ideale per aspirare liquidi di produzione (oli, emulsioni, acqua..) e trucioli di metallo.
- Ideale per pulizia quotidiana.
- Allacciamento elettrico (V/Hz): 230 / 50.
- Indicatore esterno del livello di riempimento.
- Serbatoio ribaltabile.
- Struttura compatta e robusta: garantisce massima flessibilità e durezza.
- Aspiratore e serbatoio sono realizzati in acciaio zincato e verniciato.
- Il cavo di rete è resistente all'olio e fa parte della dotazione standard dell'aspiratore.
- Galleggiante di sicurezza in dotazione.
- Comodo scarico dei liquidi.
- Dimensioni (lu x la x h) (mm): 737 x 533 x 1326



**IDEALE PER  
ASPIRARE  
LIQUIDI E  
TRUCIOLI**

**+150€ PER  
AVVIAMENTO,  
FORMAZIONE  
E CORRETTO  
UTILIZZO DI  
MACCHINA E  
ACCESSORI\***

**Aspirazione  
235 mbar**

**Rumorosità  
68 dB(A)**

**Portata MAX 72 l/s  
Accessori DN40 o DN50**

**Peso senza accessori  
41 kg**

**Capacità  
65 l**

**Potenza assorbita  
1,2 kW**

**€ 2.360,58**  
IVA Inclusa

**€ 1.934,90**  
IVA Esclusa



## KIT NECESSARI PER IL CORRETTO UTILIZZO

IVR-L 65/12-1 Tc

Il mondo industriale richiede aspiratori in grado di operare in modo continuativo per molte ore al giorno e in grado di aspirare grandi quantità di materiale abrasivo misto a liquidi di lavorazione. Scegli il Kit ideale per te con il **giusto diametro**.



### ■ KIT LIQUIDI E SOLIDI DN50 COD. 9.990-881.0

Tubo ME-PU DN50 lunghezza 3m  
Impugnatura DN50  
Bocchetta standard per superfici DN50  
Bocchetta in silicone DN50

**€ 585,48**  
IVA Inclusa

**€ 479,90**  
IVA Esclusa

### ■ KIT LIQUIDI E SOLIDI DN40 COD. 9.990-880.0

Tubo PU DN40 lunghezza 3m  
Impugnatura DN40  
Bocchetta standard per superfici DN40  
Bocchetta in silicone DN40  
Riduzione DN50 / DN40

**€ 573,28**  
IVA Inclusa

**€ 469,90**  
IVA Esclusa



### ■ KIT LIQUIDI DN50 COD. 9.990-879.0

Tubo PU DN50 lunghezza 3m  
Impugnatura DN50  
Bocchetta standard per superfici DN50  
Bocchetta in silicone DN50

**€ 487,88**  
IVA Inclusa

**€ 399,90**  
IVA Esclusa

### ■ KIT LIQUIDI DN40 COD. 9.990-878.0

Tubo ME-PU DN40 lunghezza 3m  
Impugnatura DN40  
Bocchetta standard per superfici DN40  
Bocchetta in silicone DN40  
Riduzione DN50 / DN40

**€ 475,48**  
IVA Inclusa

**€ 389,90**  
IVA Esclusa

\*Consegna effettuata da tecnici specializzati che eseguono un'attività di allestimento e formazione dei prodotti per un corretto utilizzo, gestione e manutenzione. L'avviamento è obbligatorio per le macchine (Program B) e verrà certificato da apposita documentazione tecnica. Questo servizio può essere erogato da Technical Courier o Assistenza Tecnica Autorizzata.

# ASPIRATORE INDUSTRIALE INOX PER POLVERI FINI E GROSSOLANE

## IVM 60/30

(il codice fa riferimento sola alla macchina)

**COD. 1.573-520.0**

- Dotato di filtro a stella in PTFE classe M.
- Scuoti filtro manuale.
- Ideale per tempi prolungati (24h).
- Allacciamento elettrico (V/Hz): 400 / 3F / 50.
- Involucro filtro ed vano di raccolta in acciaio INOX.
- Dimensioni (lu x la x h) (mm): 1030 x 680 x 1650.



**€ 4.214,98**  
IVA Inclusa

**€ 3.454,90**  
IVA Esclusa



Aspirazione 286 mbar

Scuotifiltro manuale

Potenza assorbita 3 kW

Rumorosità 79 dB(A)

Portata MAX 68 l/s  
Accessori DN40 o DN50

Peso senza accessori  
99 kg

Capacità 60 l

IDEALE PER  
ASPIRARE  
POLVERI FINI E  
GROSSOLANE

~  
TRIFASE  
~

+150€ PER  
AVVIAMENTO,  
FORMAZIONE  
E CORRETTO  
UTILIZZO DI  
MACCHINA E  
ACCESSORI\*



+150€ PER  
AVVIAMENTO,  
FORMAZIONE  
E CORRETTO  
UTILIZZO DI  
MACCHINA E  
ACCESSORI\*



TRE MOTORI  
INDIPENDENTI

IDEALE PER  
ASPIRARE  
POLVERI FINI E  
GROSSOLANE

## IVM 60/36-3

(il codice fa riferimento sola alla macchina)

**COD. 1.573-320.0**

- Filtro principale classe polvere: M.
- Scuotifiltro manuale.
- Allacciamento elettrico (V/Hz): 230 / 50.
- Tre turbine azionabili singolarmente.
- Involucro filtro ed vano di raccolta in acciaio INOX.
- Dimensioni (lu x la x h) (mm): 1020 x 680 x 1490.



**€ 2.775,38**  
IVA Inclusa

**€ 2.274,90**  
IVA Esclusa



Aspirazione 254 mbar

Scuotifiltro manuale

Potenza assorbita 3,6 kW

Rumorosità 79 dB(A)

Portata MAX 221 l/s  
Accessori DN40 o DN50

Peso senza accessori  
68 kg

Capacità 60 l

## IVM 40/24-2

(il codice fa riferimento sola alla macchina)

**COD. 9.989-906.0**

- Dotato di filtro a stella in PTFE classe M
- Scuoti filtro manuale.
- L'involucro filtro ed il vano di raccolta sono realizzati in acciaio INOX.
- Allacciamento elettrico (V/Hz): 230 / 50.
- Due turbine azionabili singolarmente.
- Involucro filtro ed vano di raccolta in acciaio INOX.
- Dimensioni (lu x la x h) (mm): 650 x 650 x 1170.



**€ 2.037,28**  
IVA Inclusa

**€ 1.669,90**  
IVA Esclusa



Aspirazione 225 mbar

Scuotifiltro manuale

Potenza assorbita 2,4 kW

Rumorosità 77 dB(A)

Portata MAX 106 l/s  
Accessori DN40 o DN50

Peso senza accessori  
36 kg

Capacità 40 l

DUE MOTORI  
INDIPENDENTI

IDEALE PER  
ASPIRARE  
POLVERI FINI E  
GROSSOLANE

+150€ PER  
AVVIAMENTO,  
FORMAZIONE  
E CORRETTO  
UTILIZZO DI  
MACCHINA E  
ACCESSORI\*



# ACCESSORI PER ASPIRATORI INDUSTRIALI PER POLVERI FINI E GROSSOLANE

Scopri i kit necessari per il corretto utilizzo relativi ai diversi contesti industriali. Scegli il Kit specifico per la tua azienda con il **giusto diametro**.

## KIT NECESSARI PER IL CORRETTO UTILIZZO

IVM 60/30; IVM 60/36-3; IVM 40/24-2



### Kit aspirazione per polveri fini e grossolane



#### ■ KIT ASPIRAZIONE PER POLVERI DN50 COD. 9.989-662.0

Tubo EVA lunghezza 3m DN50  
Impugnatura a gomito DN50  
Bocchetta standard in silicone DN50  
Riduzione DN70 / DN50

€ 432,98  
IVA Inclusa

€ 354,90  
IVA Esclusa

#### ■ KIT ASPIRAZIONE PER POLVERI DN40 COD. 9.989-659.0

Tubo EVA lunghezza 3m DN40  
Impugnatura a gomito DN40  
Bocchetta standard in silicone DN40  
Riduzione DN70 / DN40

€ 420,78  
IVA Inclusa

€ 344,90  
IVA Esclusa



### Kit aspirazione per industria alimentare



#### ■ KIT ASPIRAZIONE PER INDUSTRIA ALIMENTARE DN50 COD. 9.989-941.0

Tubo flessibile PU FDA DN50 3m.  
Maniglia dritta in acciaio inox AISI 304.  
Ugello standard in silicone FDA trasparente.  
Spazzola FDA bianca ø 75 mm DN-F50.  
Adattatore Food FN40-F40 x2.  
Riduttore in acciaio inox da DN70 a DN50.

€ 622,08  
IVA Inclusa

€ 509,90  
IVA Esclusa

#### ■ KIT ASPIRAZIONE PER INDUSTRIA ALIMENTARE DN40 COD. 9.989-940.0

Tubo flessibile PU FDA DN40 3m.  
Maniglia dritta in acciaio inox AISI 304.  
Ugello standard in silicone FDA trasparente.  
Spazzola FDA bianca ø 75 mm DN-F40.  
Adattatore Food FN40-F40 x2.  
Riduttore in acciaio inox da DN70 a DN40.

€ 512,28  
IVA Inclusa

€ 419,90  
IVA Esclusa



### Kit aspirazione per pulizia forno e altri ambienti ad alte temperature\*



#### ■ KIT ASPIRAZIONE PER FORNO DN50 COD. 9.989-938.0

Tubo ME DN50 3m.  
Tubo di aspirazione in alluminio per alte temperature x2.  
Bocchetta a pavimento in acciaio inox 400 mm DN-F.  
Adattatore Food DN-F50.  
Maniglia dritta in acciaio inox AISI 304.  
Riduttore in acciaio inox da DN 70 a DN 50.

€ 1.213,78  
IVA Inclusa

€ 994,90  
IVA Esclusa

#### ■ KIT ASPIRAZIONE PER FORNO DN40 COD. 9.989-939.0

Tubo ME DN40 3m.  
Tubo di aspirazione in alluminio per alte temperature x2.  
Bocchetta a pavimento in acciaio inox 400 mm DN-F.  
Adattatore Food DN-F40.  
Maniglia dritta in acciaio inox AISI 304.  
Riduttore in acciaio inox da DN 70 a DN 40.

€ 1.085,68  
IVA Inclusa

€ 889,90  
IVA Esclusa





# LE NUOVE SOLUZIONI PER LA PULIZIA DI FACCIATE, PANNELLI SOLARI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## PERCHÈ È IMPORTANTE PULIRE I PANNELLI SOLARI

Lo sporco depositato sui pannelli, causato da polvere, fuliggine e polline **riduce la potenza generata dagli impianti fotovoltaici e dei pannelli solari fino al 20%**.

L'azione naturale della pioggia, la rugiada ed il vento non bastano a pulire i pannelli in maniera efficace. Per una pulizia di fondo occorrono degli accessori specifici, complementari alle idropulitrici.

### TUTTI I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE KÄRCHER



Riduzione dei costi: sistema universale, pratico e resistente. Richiede l'utilizzo di acqua dolce.



Rapido da assemblare e da utilizzare.



Sicuro e facile da utilizzare.



Per rendere la pulizia dei pannelli solari estremamente efficace, si raccomanda l'utilizzo del detergente ecologico biodegradabile RM 99, perfetto per eliminare lo sporco ostinato dai pannelli e dal telaio in alluminio senza lasciare residui sulle superfici (es. calcare senza risciacquo). Rispetto all'impiego di acqua osmotizzata, questo metodo riduce i costi a breve e lungo termine e consente di impiegare un'attrezzatura più versatile ed eco sostenibile al 100%.

# SOLUZIONE PER LA PULIZIA DI FACCIATE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## KIT PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI

COD. 9.546-798.0

ASTA TELESCOPICA 7m

RUBINETTO E  
TUBO DA 8,5m

SPAZZOLA  
ROLLER BRUSH 500

€ 2.439,88  
IVA Inclusa

€ 1.999,90  
IVA Esclusa

## Spazzola rotante Roller Brush 500

Facile da montare e sostituire, assicura la massima efficacia durante le operazioni di pulizia più impegnative nei diversi contesti. Le setole resistenti ad angolazione anti-graffio rendono facile la pulizia di facciate, finestre e pannelli fotovoltaici.

Ideale per facciate di vetro, alluminio ondulato, ottone, acciaio inox, rame, componenti verniciati, PVC, pietre naturali (travertino, arenaria).

Pannelli fotovoltaici, plexiglas, tessuto a rete, teloni, cupole leggere, auto, camper, camion, treni.

### CARATTERISTICHE:



- Ideale per pannelli solari e facciate.
- Resa fino a 200 m<sup>2</sup>/h.
- Max. estensione di utilizzo: fino a 7m in verticale e in orizzontale.
- Compatibile con idropulitrici con portata > 500 l/h.
- Larghezza utile della spazzola: 500 mm.
- Capacità 350-1000 l/h.
- Velocità 200 -300 giri al minuto.
- Temperatura massima: 40°

### IL KIT È COMPOSTO DA 7 COMPONENTI:

- Corpo rotante in acciaio INOX a bassa pressione.
- Spazzola con setole in nylon ad azione delicata azzurra.
- Raccordo a snodo in acciaio INOX e giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione.
- Regolatore a bassa pressione con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione.
- Asta telescopica 7m in fibra di carbonio e vetro.
- Tubo ad alta pressione da 8,5 mt.
- Raccordo specifico EasyLock in ottone ad alta resistenza alla corrosione.

### UTILIZZO CONSIGLIATO CON:



PRO HD 6200  
COD. 1.187-019.0



# SOLUZIONE PER LA PULIZIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI GROSSE DIMENSIONI

## KIT PULIZIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COD. 9.546-799.0



ASTA TELESCOPICA 10m



RUBINETTO E TUBO DA 11,5m



SPAZZOLA ISOLAR 800

€ 2.635,08  
IVA Inclusa

€ 2.159,90  
IVA Esclusa

## Spazzole iSolar 800

Le spazzole contro rotanti iSolar 800 sono ideali per la pulizia di impianti fotovoltaici di ampie dimensioni grazie alla superficie di lavoro da 800 mm e al perfetto bilanciamento in utilizzo.

Le spazzole a setola soffice azionate dall'acqua a bassa pressione con meccanismo a cuscinetti a sfera assicurano un'azione delicata ma al contempo efficace sui pannelli fotovoltaici e rappresentano la soluzione ideale per le operazioni in quota (oltre 2 m di altezza).

Ideale per impianti fotovoltaici.



### CARATTERISTICHE:

- Ideale per pannelli fotovoltaici, max. manovrabilità ed efficace sui bordi.
- Resa fino a 300 m<sup>2</sup>/h.
- Max. estensione di utilizzo: Fino a 10m in verticale in orizzontale.
- Compatibile con idropultrici con portata > 800 l/h.
- Larghezza utile della spazzola: 800 mm.
- Capacità 700-1300 l/h.
- Velocità 200 -300 giri al minuto.
- Temperatura massima: 40°.


### IL KIT È COMPOSTO DA 5 COMPONENTI:

- Doppia spazzola contro rotante con larghezza utile 800 mm con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione
- Regolatore a bassa pressione con giunti in ottone ad alta resistenza alla corrosione
- Asta telescopica 10m in fibra di carbonio e vetro
- Tubo ad alta pressione da 11,5 mt
- Raccordo specifico EasyLock in ottone ad alta resistenza alla corrosione

### UTILIZZO CONSIGLIATO CON:




PRO HD 8280  
COD. 1.187-018.0



## DETERGENTE E SOLUZIONI PER L'ADDUZIONE

DETERGENTE	DESCRIZIONE	PREZZO
<b>COD. 6.295-798.0</b> 	<b>Detergente per la pulizia di pannelli solari RM 99.</b> Detergente efficace, delicato e biodegradabile per la pulizia dei pannelli solari e fotovoltaici, non lascia residui sulle superfici. Evita la formazione di calcare anche quando l'acqua è molto dura. Elimina escrementi di uccello, pollini, ruggine e polvere. Adatto anche per la pulizia dei telai in alluminio.	€ 158,48 <small>IVA Inclusa</small> € 129,90 <small>IVA Esclusa</small>
<b>COD. 6.394-255.0</b> 	<b>Nebulizzatore 5 litri.</b> Nebulizzatore di detergente facile e comodo da usare con robusto contenitore in plastica e comoda cinghia di trasporto. Ideale per l'applicazione del detergente RM 99 per la pulizia dei pannelli solari.	€ 182,88 <small>IVA Inclusa</small> € 149,90 <small>IVA Esclusa</small>
<b>COD. 6.391-342.0</b> 	<b>Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5.</b> Per estendere il raggio d'azione dell'idropulitrice. Connessione su entrambi i lati M22 x 1,5.	€ 182,88 <small>IVA Inclusa</small> € 109,90 <small>IVA Esclusa</small>



# SPRUZZO ESTRAZIONE: TAPPETI E IMBOTTITI SEMPRE PULITI!

## Puzzi 2/1 Bp

**COD. 1.101-750.0**

- Soluzione dal design resistente e compatto per la pulizia dei tessuti.
- Più leggera del 50% e volume inferiore del 70% rispetto alla versione precedente.
- Massima maneggevolezza.
- Maniglia ergonomica per il trasporto.
- Potente turbina con elevata autonomia.
- Tubo flessibile che è possibile alloggiare con un comodo sistema a gancio.
- Bocchetta professionale per la tappezzeria.
- Comodo interruttore ON/OFF in testata.
- Garantisce massime performance in poco tempo.
- Autonomia 37 min Battery Power+ 36/60.



IDEALE PER  
MACCHIE

IDEALE PER  
IMBARCAZIONI



Pressione di spruzzo  
0,37 l/min

Velocità di spruzzo  
1,6 bar

Portata aria  
16 l/s

**NEW**

Serbatoio acqua  
pulita 1,7 l

Serbatoio acqua  
sporca 2,9 l

**€ 371,98**  
IVA Inclusa

**€ 304,90**  
IVA Esclusa

**DETERGENTE  
IN OMAGGIO**  
(COD. 6.295-850.0  
VALORE 19,90€)



## Puzzi 8/1

**COD. 1.100-240.0**

- Ideale per la pulizia di imbottiti, materassi, sedili e moquette.
- Design compatto e robusto in polipropilene.
- Impugnatura ergonomica.
- Serbatoio acqua sporca trasparente.

BOCCHETTA  
MANUALE

IDEALE PER  
POLTRONE

**DETERGENTE  
IN OMAGGIO**  
(COD. 6.295-850.0  
VALORE 19,90€)



Portata aria  
71 l/s

Depressione  
270 mbar

Max portata getto  
d'acqua 1 l/min

Pressione spruzzo  
1 bar

Serbatoio acqua  
pulita 8 l

Serbatoio acqua  
pulita 7 l

**€ 719,68**  
IVA Inclusa

**€ 589,90**  
IVA Esclusa

## Puzzi 10/1

**COD. 1.100-130.0**

- Ideale per la pulizia di tappeti, poltrone e moquette in stanze con dimensioni contenute.
- Design compatto e robusto in polipropilene.
- Arresto aspirazione liquidi automatico.
- Serbatoio acqua pulita con filtro a protezione pompa.
- Indicatore di livello massimo.
- Serbatoio acqua sporca trasparente con coperchio ed estraibile.
- 2 pulsanti: spruzzo e aspirazione azionabili singolarmente.

BOCCHETTA  
PAVIMENTI

IDEALE PER  
TAPPETI

**DETERGENTE  
IN OMAGGIO**  
(COD. 6.295-850.0  
VALORE 19,90€)



Portata aria  
54 l/s

Depressione  
220 mbar

Max portata getto  
d'acqua 1 l/min

Pressione spruzzo  
1 bar

Serbatoio acqua  
pulita 10 l

Serbatoio acqua  
pulita 9 l

**€ 975,88**  
IVA Inclusa

**€ 799,90**  
IVA Esclusa

# ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE

## T 7/1 Classic

**COD. 1.527-181.0**

- Ideale per la pulizia in case, uffici, hotel.
- Maneggevole anche in ambienti di piccole dimensioni.
- Aspirapolvere leggero e compatto.
- Lunghezza cavo.
- Peso senza accessori.
- Filtro a cestello.



**SOLO  
62 DB(A)**

**€ 158,48**  
IVA Inclusa

**€ 129,90**  
IVA Esclusa

**Capacità  
7 l**

**Portata d'aria  
40 l/s**

**Depressione  
235 mbar**

**Potenza  
max 850 W**



# SPAZZATRICI

## KM 70/20 C 2SB

**COD. 1.517-131.0**

- Due spazzole laterali.
- Ampiezza di lavoro con spazzola laterale: 700 mm.
- Contenitore per rifiuti: 45 litri
- Facile da riporre e trasportare.
- Archetto di spinta regolabile con impugnatura ergonomica.
- Resa max: 3.680 mq all'ora.



**Impugnatura  
regolabile**

**DOPPIA  
SPAZZOLA  
LATERALE**

**Spazzola centrale  
flottante**



**Filtro polvere  
rimovibile  
a vista**

**€ 969,78**  
IVA Inclusa

**€ 794,90**  
IVA Esclusa

**Spazzole laterali flottanti e  
sostituibili senza attrezzi**

## KM 70/15 C Classic

**COD. 1.517-111.0**

- Ergonomica grazie all'impugnatura.
- Semplice da utilizzare.
- Dotata di una spazzola laterale.
- Rullo centrale principale con getto in avanti.
- Vano raccolta che si rimuove con facilità per svuotare il contenuto.
- Possibilità di riporla ingombrando il minor spazio possibile.



**Impugnatura  
regolabile**

**NEW**

**Spazzola laterale**



**Vano  
rimovibile**

**€ 481,78**  
IVA Inclusa

**€ 394,90**  
IVA Esclusa

**Rullo spazzola centrale con  
getto in avanti**

# LAVASCIUGA PAVIMENTI PROFESSIONALI

## BD 35/15 C Classic Bp Pack

COD. 1.783-442.0

- Ideale per per la pulizia di aree di piccole-medie dimensioni.
- Agile e manovrabile anche in ambienti arredati.
- Ergonomica e maneggevole.
- Compatta e robusta.
- Efficace su qualsiasi pavimento.
- Dotata di serbatoio per l'acqua pulita e acqua sporca.
- Caricabatterie a bordo.
- Batterie in dotazione.



**e** eco!efficiency

**NEW**

Modalità eco!efficiency

Barra di aspirazione in testata

Impugnatura regolabile ed ergonomica

Serbatoio acqua pulita 15 l

Serbatoio acqua sporca 15 l

Testata a disco 350 mm

Resa teorica 1400 m<sup>2</sup>/h

€ 3.452,48

IVA Inclusa

€ 2.829,90

IVA Esclusa



+150€ PER AVVIAMENTO, FORMAZIONE E CORRETTO UTILIZZO\*

## BR 40/10 C Ep Adv

COD. 1.783-311.0

- Lavasciuga con spazzole controrotanti ideale per lavare e asciugare in qualunque direzione.
- Pressione di lavoro regolabile e si adatta su tutti i tipi di superfici.
- Larghezza di lavoro 400 mm.
- serbatoio acqua pulita/acqua sporca: 10 litri.
- Resa oraria: 400 metri quadri / h.
- Giri spazzola 1.100 giri al minuto.
- Pressione spazzole g/cm quadrato: 200.

Inclinabile per un facile trasporto su ruote

Ideale per cantieri, officine meccaniche, autosaloni e aziende

+150€ PER AVVIAMENTO, FORMAZIONE E CORRETTO UTILIZZO\*



€ 3.196,28

IVA Inclusa

€ 2.619,90

IVA Esclusa

Serbatoi semplicemente rimovibili per facile riempimento e svuotamento

## BR 30/4 C

COD. 1.783-220.0

- Rulli: fino a 1500 giri al minuto.
- Aspira in entrambe le direzioni.
- Ruote robuste anche sulle scale.
- Ideali per superfici fino a 200 m<sup>2</sup>.



€ 1.573,68

IVA Inclusa

€ 1.289,90

IVA Esclusa

## BR 30/1 C Bp Pack

COD. 1.783-050.0

- Prestazioni per area di ricarica della batteria: 200 m<sup>2</sup>
- Capacità serbatoio acqua pulita: 1 litro
- Capacità serbatoio acqua sporca: 700 ml.
- Tempo di asciugatura: 2 min
- Tempo di ricarica della batteria: 44/70 min
- Autonomia della batteria: 50 min
- Display e funzione boost: aumenta la velocità dei rulli e la quantità d'acqua.
- Rulli in microfibra.
- Giunto snodabile per arrivare ovunque.



€ 927,08

IVA Inclusa

€ 759,90

IVA Esclusa

# KÄRCHER

makes a difference

Per informazioni:

**Kärcher Italia S.p.A.**

Via A. De Gasperi, 98/100  
20017 Rho (MI)

Tel. 02-40702964

[www.karcher.it](http://www.karcher.it)  
[info@it.karcher.com](mailto:info@it.karcher.com)

**SCARICAMI  
IN DIGITALE!**

